Contexte du COVID-19 : Information pour les patients atteints de FA (Fibrillation Atriale)



Le COVID-19 est une maladie provoquée par une nouvelle forme de coronavirus identifiée en janvier 2020 en Chine. Ce virus continuant de circuler, nous devons rester prudents et respecter les mesures barrières afin de bloquer l'épidémie.¹

Suis-je plus à risque?





Les données relatives aux facteurs de risque du COVID-19 chez les patients atteints de Fibrillation Atriale sont encore limitées. Toutefois, certaines informations et observations cliniques actuellement accessibles suggèrent que **les personnes avec des maladies cardiovasculaires** pourraient présenter un risque augmenté de développer des formes plus sévères de la maladie du COVID-19.^{2,3}

Les gestes barrières à respecter

La meilleure des protections pour vous et pour vos proches est de respecter en permanence les mesures barrières et la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Plus d'informations sur : gouvernement.fr/info-coronavirus



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans votre mouchoir



Respectez la distanciation physique avec les autres et portez un masque si cette distance ne peut être respectée



Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique



Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez, la bouche et les yeux



Mouchez-vous dans un **mouchoir** à **usage unique** puis jetez-le



Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades

Concernant votre prise en charge médicale^{4,5,6}



Si vous êtes atteint de FA, comme tous les patients atteints de pathologie cardiovasculaire, soyez vigilant et restez en contact avec les soignants

- Pensez à suivre votre traitement habituel et à maintenir vos rendez-vous médicaux ou à les programmer.
- Les cardiologues sont disponibles et à votre écoute. Ils ont pris toutes les précautions pour éviter toute contamination avec le coronavirus, lors de votre consultation et la réalisation d'examens complémentaires à l'hôpital, à la clinique ou au cabinet.
- Votre cardiologue décidera de la meilleure prise en charge : téléconsultation ou consultation classique.
- En cas d'inquiétude ou de question d'ordre médical ou concernant votre prise en charge, appelez votre équipe soignante.



Vous avez des signes qui vous alertent : douleur à la poitrine, malaise ou perte de connaissance, palpitations, essoufflement inhabituel, début de paralysie ou gêne à la parole... Appelez le 15 sans tarder

Vous présentez des symptômes légers du COVID-19

Tels que:

- Toux
- Fièvre
- Mal de gorge
- · Nez qui coule
- · Perte du goût et de l'odorat



Contactez rapidement votre médecin traitant qui vous prescrira, si besoin, un test.



Si le test virologique vous est prescrit, une fois effectué, respectez scrupuleusement l'isolement, le port du masque et les gestes barrières en attendant les résultats qui doivent être rendus sous 24h.

Vous présentez des symptômes graves du COVID-19

Tels que:

- Des difficultés respiratoires
- · Essoufflement inhabituel



Appelez immédiatement le SAMU au 15.

Ou au 114 pour les personnes sourdes et malentendantes.

Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés au Coronavirus ? Vous avez besoin d'être aidé ou écouté ? Composez le numéro vert suivant : 0800 130 000 (Appel gratuit)

Retrouvez davantage d'informations sur : gouvernement.fr/info-coronavirus

fournis à titre indicatif et à des fins d'information uniquement. Johnson & Johnson Medical Devices n'est pas responsable de l'exactitude, de la légalité ou du contenu du site externe ou de celui des liens ultérieurs. Contactez le site externe pour obtenir des réponses aux questions concernant son contenu.

1. Réponse à vos questions sur le COVID-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins - mise à jour le 11/05/2020, consulté le 14/05/2020

2. People Who Are at Higher Risk for Severe Illness. Center for Diseases Control and Prevention website

 $https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.\ Mise \ a) jour \ le \ 15/04/2020.\ Consult\'e \ le \ 16/04/2020.$

- 3. Ganatra S, Hammond SP, Nohria A.The Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Threat for Patients with Cardiovascular Disease and Cancer, JACC CardioOncology (2020)
- 4. Covid-19 Recommandations CNPCV, FFD et Alliance du Coeur pour les patients atteints de pathologies cardio-vasculaires, Communiqué de presse, Mardi 21 avril 2020.
- 5. Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, 13 mai 2020
- $6. \ Guide \ des \ num{\'e}ros \ d'aide. \ https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_besoin-aide-a4-covid-19.pdf, Edit\'e le 27/04/2020$

Cette publication n'est pas destinée à être distribuée en dehors de la région EMEA. Johnson & Johnson Medical SAS 1 rue Camille Desmoulins 92787 lssy Les Moulineaux - RCS Nanterre B612030619. FR-APR-20-05-03 Mai 2020. © Johnson & Johnson Medical SAS, 2020